



# OBEC TUČÍN

Tučín 127, PSČ 751 16

Č.j.

Tučín dne 30.6.2014

## Věc : Výzva k podání nabídky - zadávací dokumentace

Obec Tučín , IČ: 00636631 „Vesnice roku 2009“ vyzývá k podání nabídky na dodávku svozové techniky a zařízení v rámci projektu „Zavedení separace a svozu bioodpadů v obci Tučín“.

Na tuto zakázku je podána žádost o dotace ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí  
**Zadání této zakázky předpokládáným objemem finančního plnění nepodléhá režimu Zákonu o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.**

### 1.Lhůta pro podání nabídek, adresa pro podání nabídek.

Adresa pro podání nabídky je : Obecní úřad Tučín, Tučín 127, PSČ 751 16.

Email kontakt: [starosta.tucin@seznam.cz](mailto:starosta.tucin@seznam.cz) , Tel: +420732876307

Nabídky lze podat doporučeně poštou, nebo osobně, každý pracovní den lhůty v době od 8:00 hod. do 12:00 hod. v kanceláři Obecního úřadu v Tučíně. Nabídka bude podána v českém jazyce.

Doručovací obálku označte „Zavedení separace a svozu bioodpadů v obci Tučín - technika “ - neotvírat

-Termín pro podání nabídek je stanoven zadavatelem do **15.7.2014 do 14:00 hodin.**

### 2.Předmět poptávky

Dodávka svozové techniky a zařízení:

#### **A-Nosič kontejnerů za komunální traktor 1,8t - 1kus**

Základní požadované technické požadavky:

##### **Podvozek**

Základní rám:	ocelový svarek
Největší povolená hm. / Provozní hm.:	1 840 kg / 600 kg (+/-5%)
Nosnost:	Do 1 240 kg, při 14 MPa
Konstrukční rychlost:	25 km/h
Náprava / počet os:	pevná / 1
Celkové rozměry délka / šířka / výška:	Max 3890 mm / do 1575 mm / do 1870 mm
Brzdy:	nájezdová s couvací automatikou
Tažné oko výška od země / průměr:	pevné / 500mm / 30 mm
Max. zatížení oje / odlehčení traktoru při natahování:	220 kg / 300 kg při 1 500 kg, 370 kg / 400 kg při 2 400 kg
Podpěra oje:	výsuvné kolečko
Pneu:	10,00/75 – 15,3
Plastová schránka na nářadí:	do 35l
Ochranné mřížky zadních světel	

IČO: 636 631

Bank. spojení: ČS Přerov, a.s. 1882946379/0800

Tel.: 58122 70 32 E-mail : [ou@tucin.cz](mailto:ou@tucin.cz), [starosta@tucin.cz](mailto:starosta@tucin.cz)

[www.tucin.cz](http://www.tucin.cz)

<b>Konstrukce nosiče:</b>	ocelový svarek z profilů
Šířka rolen:	900 mm
Výška rolen:	720 mm
Výška háku:	Max 1000 mm
Délka kontejneru	Max 2700 mm
Pohon a ovládání:	1x okruh hydrauliky traktoru, mechanické přepínání mezi natahováním a sklápěním
Objem oleje potřebný k agregaci:	do 3,5 l
Pracovní tlak:	8 MPa / MAX 14 MPa
Výkon nosiče:	1500 kg / 8 MPa, 2400 kg / 14 MPa
Zajišťování kontejneru:	pasivní
Naklonění kontejneru při natahování:	Do 35°
Naklonění kontejneru při vysypání:	45 - 50°
Povrchová úprava:	RAL 7016

## B- Kontejner - 6kusů ( 4+2)

Kontejnery pro převoz odpadů, sypkých hmot, štěpky, trávy, listí atd.  
Kontejnery musí být kompatibilní ve spojení s jednoramenným nosičem kontejnerů uvedeným v poplávce výše.  
Povrchová úprava RAL 7016

### Základní požadované technické požadavky:

Použitý materiál : ocelové plechy tl.2 mm  
Podlaha/boky 90°  
Základní rám IPE 100  
Zadní dvoukřídlá vrata  
2 x odvalovací rolna

### **Kontejner nižší – 4ks**

Délka vnější / vnitřní	Max 2700/2510mm
Šířka vnější / vnitřní	Max 1650/1570mm
Výška vnější/ vnitřní	Max 630/490mm
Objem	min 1,8/ max 2
Plech boky / podlaha	2 / 2
Max. celková hmotnost	2500kg
Hmotnost	do 300kg
Síťová nástavba	1000mm – žárový pozink
Počet kusů	4

### **Kontejner vyšší - 2ks**

Délka vnější / vnitřní	Max 2700/2510mm
Šířka vnější / vnitřní	Max 1650/1570mm
Výška vnější/ vnitřní	Max 1240/1100mm
Objem	min4 / max 4,5
Plech boky / podlaha	2 / 2
Max. celková hmotnost	2500kg
Hmotnost	do 350kg
Počet kusů	2

## C- Štěpkovač 150

Základní požadované technické požadavky:

Délka	Max 3470 mm
Šířka	Max 1590 mm
Výška	Max 2380 mm (1690 přepravní)
Hmotnost stroje	Do 750 kg
Výkon	5-10 m <sup>3</sup> /hod
Spotřeba paliva	Do 7 l/hod
Max. průměr větvi	150 mm
Průměr řezacího ústrojí	560 mm
Počet nožů	2
Řezná rychlost	42 m/s
Délka štěpky	9 mm
Počet válců samopodávací	2
Násypka	Max 910 x 810 mm
Pohon samostatným motorem typ:	
Výkon	27HP ( 20,1kW ) při 3600 ot/min
Palivo	benzin NATURAL 95
Objem palivové nádrže	Do 20 l
Počítadlo motohodin	
Bezpečnostní spínač	
Bezpečnostní madlo	
Nájezdová a parkovací brzda	

### 3.Hodnotící kritéria a způsob výběru dodavatele

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je **nejnižší nabídková cena**.

Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny včetně DPH. Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek hodnotící komise posoudí nabídkové ceny.

Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho uchazeče, jehož nabídka byla podle základního hodnotícího kritéria vyhodnocena jako nabídka s **nejnižší nabídkovou cenou včetně DPH**.

### 4.Další podmínky dodávky:

- Záruční doba minimálně 24 měsíců
- Fakturace. Splatnost faktur 30 dní.
- Termín dodání předmětu výzvy: 60 dní od doručení objednávky

Dodavatel uvede v nabídce pro hodnocení:

- 1- Cenu dle položek dodávky, a celkovou cenu bez DPH i s DPH
- 2- Informace o firmě Název, IČO, DIČ, adresa, bankovní spojení,
- 3- Návrh kupní smlouvy

### 5. Předpokládaná hodnota zakázky

**527.100,- Kč bez DPH, 637.791,-Kč včetně DPH**

### 6.Jiná ustanovení

-Zadavatel si vyhrazuje zadání zakázky kdykoliv, bez udání důvodů zrušit. Zadání této zakázky objemem finančního plnění nepodléhá režimu Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.

Řezníček Jiří  
starosta obce